


**BOIE** *express*

> SÄGEBÄNDER





**Maschine steht?  
Sägeband ausgefallen?  
Wir helfen sofort!**

**07131/1597-54**

**Boie express** bietet Ihnen schnelle Hilfe. Beliebige Bandlängen und Breiten bis 41mm schweißen wir in unserem Servicecenter in der Regel innerhalb von zwei Werktagen, wenn nötig auch schneller.  
Zu diesem Zweck bevorraten wir verschiedene Abmessungen und Qualitäten als Meterware. Wir verwenden ausschließlich hochwertige Bahco M42 Bimetall Bänder!

## Lagersortiment

### M42 Sägebänder, Bimetall

Das günstige Produktionssägeband. Für Aluminium, Baustahl, unlegierten Stahl und Edelstahl.




- > Geeignet zum Sägen verschiedenster Materialtypen von Aluminium bis Edelstahl
- > Speziell geformte Zahnspitzen für maximale Schnittleistung
- > M42-Zahnspitzen sind hitzebeständig, strapazierfähig und sorgen für eine lange Standzeit des Blattes
- > Erhältlich in einer Vielzahl verschiedenster Zahnformen

Artikel Nr	VE	Blatthöhe mm	Blattdicke	Zahnteilung	Zahnform
M42-13-0.6-6/10	1	13	0.6	6/10	Combi
M42-13-0.6-8/12	1	13	0.6	8/12	Combi
M42-13-0.6-10/14	1	13	0.6	10/14	Combi
M42-27-0.9-2/3	1	27	0.9	2/3	Combi
M42-27-0.9-3/4	1	27	0.9	3/4	Combi
M42-27-0.9-4/6	1	27	0.9	4/6	Combi
M42-27-0.9-5/8	1	27	0.9	5/8	Combi
M42-27-0.9-6/10	1	27	0.9	6/10	Combi
M42-27-0.9-8/12	1	27	0.9	8/12	Combi
M42-27-0.9-10/14	1	27	0.9	10/14	Combi
M42-34-1.1-2/3	1	34	1.1	2/3	Combi
M42-34-1.1-3/4	1	34	1.1	3/4	Combi
M42-34-1.1-4/6	1	34	1.1	4/6	Combi
M42-41-1.3-2/3	1	41	1.3	2/3	Combi
M42-41-1.3-3/4	1	41	1.3	3/4	Combi

## 3851 SANDFLEX® Cobra™



Produktionssägebänder zum Sägen von Aluminium, Baustahl, unlegiertem/niedrig legiertem Stahl und Edelstahl.



- > Geeignet zum Sägen verschiedenster Materialtypen von Aluminium bis Edelstahl
- > Speziell geformte Zahnspitzen für maximale Schnittleistung
- > M 42 Zahnspitzen sind hitzebeständig, strapazierfähig und sorgen für eine lange Standzeit des Blattes
- > Die neue stabilere Zahnkonstruktion sorgt für maximale Schnittleistung
- > Erhältlich in einer Vielzahl verschiedener Zahnformen

Artikel Nr	VE	Blatthöhe mm	Blattdicke	Zahnteilung	Zahnform
3851-27-0.9-2/3	1	27	0.9	2/3	Combo
3851-27-0.9-3/4	1	27	0.9	3/4	Combo
3851-27-0.9-4/6	1	27	0.9	4/6	Combo
3851-27-0.9-5/8	1	27	0.9	5/8	Combo
3851-27-0.9-6/10	1	27	0.9	6/10	Combo
3851-27-0.9-8/12	1	27	0.9	8/12	Combo
3851-34-1.1-2/3	1	34	1.1	2/3	Combo
3851-34-1.1-3/4	1	34	1.1	3/4	Combo
3851-34-1.1-4/6	1	34	1.1	4/6	Combo
3851-34-1.1-5/8	1	34	1.1	5/8	Combo
3851-41-1.3-2/3	1	41	1.3	2/3	Combo
3851-41-1.3-3/4	1	41	1.3	3/4	Combo

## 3853 SANDFLEX® "TOP" Fabricator™



Produktionsbandsägen für Rohre oder Profile.



- > Zum Schneiden von I-Trägern, Winkeleisen, Baustahl, Rechteck- oder Rundrohren, Doppel T-Trägern, U-Profilen, Bündeln
- > Neue PF-Zahnkonstruktion macht den Zahn stabiler, widerstandsfähiger gegen Ausbrechen und langlebiger
- > M42-Zahnspitzen garantieren hohe Blattlebensdauer, präzise Schnitte und glatte Oberflächen
- > Für Gehrungsschnitte besonders geeignet
- > Die einzigartige patentierte „fließende Schränkung“ sorgt für eine bessere Oberflächenbeschaffenheit

Artikel Nr	VE	Blatthöhe mm	Blattdicke	Zahnteilung	Zahnform
3853-27-0.9-3/4	1	27	0.9	3/4	Combo PF
3853-27-0.9-4/6	1	27	0.9	4/6	Combo PF
3853-34-1.1-3/4	1	34	1.1	3/4	Combo PF
3853-34-1.1-4/6	1	34	1.1	4/6	Combo PF

**Bestellung**

**Anfrage**

**Per Fax an: 07131.1597-55**

## Artikel

Anzahl	Artikel Nr	Weitere Spezifikationen

## Anschrift

Name \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Anschrift \_\_\_\_\_

**Auftragsbestätigung an:** \_\_\_\_\_  
E-Mail / Fax

**Ich hätte gerne eine Beratung:** \_\_\_\_\_  
Telefonnummer, ggf. mit Datum und Uhrzeit

Am besten die Vorlage einfach kopieren und aufs Fax legen.  
Oder Sie senden den ausgefüllten Bogen an:

**Boie GmbH Fachgroßhandel**  
**Ohmstraße 5**  
**74076 Heilbronn**

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen unter 07131.1597-54 gerne zur Verfügung.